



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Саратовской области**

410028, г. Саратов, ул. Вольская, д. 7

Тел (8452)20-18-58, факс (8452)20-18-58, E-mail: sarprn@san.ru, <http://www.64.rospotrebnadzor.ru>

**Юго-Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области**

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 10.04.2023 г № 22

г. Новоузенск Новоузенский район
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом Юго-Восточного ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Ермиловой Натальей Викторовной при проведении обязательного профилактического визита на основании уведомления о проведении контрольного (надзорного) мероприятия начальника Юго-Восточного ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Дюкаревой Н.В. № 22 от 24.03.2023г., учётный номер ПМ 64230041000105504706 в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 «Колосок» Новоузенского района Саратовской области ОГРН: 1026400962620, ИНН: 6422021585, 413345 Саратовская область, Новоузенский район, с. Петропавловка, площадь Революции д. 9, выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- В нарушение п. 3.2.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" используемое оборудование в групповой имеет неисправности, а именно: у дверцы одного из шкафчика для хранения игрушек и дидактического материала, установленного в групповой оторвана петля крепления, что может привести к травматизации воспитанников;
- в нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" потолок групповой имеет дефекты в виде отслоения штукатурки;
- в нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" выявлено использование посуды (тарелок) с механическими дефектами (сколы на поверхности);
- в нарушение п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» при ретроспективном анализе журнала контроля качества готовой продукции (бракеража), примерного меню и технологических карт блюд, установлено что наименование блюд, указываемых в меню, не всегда соответствует их наименованиям, указанным в технологических документах.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", с целью устранения выявленных нарушений

предписываю:

юридическому лицу МДОУ "Детский сад № 12 «Колосок» г. Новоузенска Новоузенского района Саратовской области"

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

- В соответствии с п. 3.2.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" провести ревизию используемого оборудования и игрушек в групповой, устранить неисправности. Не допускать использования оборудования и игрушек в механических повреждениями и дефектами.

Срок: до 08.05.2023 г. и постоянно

- в соответствии с п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" устранить дефекты в виде отслоения штукатурки на потолке в групповой

Срок: до 08.05.2023 г.

- в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" провести ревизию столового оборудования и посуды, не допускать при организации питания воспитанников использования посуды с механическим дефектами.

Срок: до 08.05.2023 г.

- в соответствии с п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» указывать в меню наименование блюд, соответствующее их наименованиям в технологических документах.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо МДОУ "Детский сад № 12 «Колосок» г. Новоузенска Саратовской области"

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области либо в


Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий
специалист-эксперт

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Н.В. Ермилова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «10» апреля 2023г.



(подпись)

Н.И. Маняхина
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: